


"GEHECHT AAN INNOVATIE"

+31 (0)30 - 303 99 00 · info@pixia.nl




GENERAL FORMULATIONS 103®

SKU: PL316-1372/50



Unieke Eigenschap: Tot 6 maanden op vloeren bij normaal gebruik



PRODUCT DESCRIPTION

General Formulations 103® is een 125 micron dikke, mat transparante, **fijn gestructureerde polycarbonaat** (vloer)laminaat met een heldere permanente acrylaatbelijming op waterbasis. Dit materiaal is extreem maat- en krasvast.

Toepassing

Dit polycarbonaat laminaat is ontwikkeld voor de bescherming van digitale prints en gezeefdrukte afbeeldingen. Het is uitzonderlijk geschikt voor omstandigheden waar de toplaag niet mag reflecteren bij aanlichting van kunstlicht, zoals in winkels en op beurzen of tentoonstellingen. Dit materiaal kan ook worden gebruikt bij POP-UP of ROLL-UP systemen. Tevens voor bescherming van uitingen t.b.v. 'social distancing' en dispencerdisplays/panelen.

Verwerkingsinstructies

De minimum aanbreng temperatuur is +5°C. Het materiaal kan koud worden gelamineerd.



Additionele informatie

Een goede water- en vochtbestendigheid. Anti-slip en anti-scratch R9 gecertificeerd. Compatibel met hieronder aanbevolen producten. De verwachte duurzaamheid is tot 6 maanden bij buitengebruik met normale belasting.

ADDITIONAL INFORMATION

L (m)	50
B (mm)	1372
Milieubewust	PVC-vrij, Recyclebaar
Merk	General Formulations
Transparantie	Transparant
Hechting	Permanent
Certificaten	R9 anti-slip
Toepassing	Anti-scratch, Sticker vloer
Klever	Permanent Clear Waterbased
Basismateriaal	Textured Polycarbonate 125 mic.

"GEHECHT AAN INNOVATIE"

+31 (0)30 - 303 99 00 · info@pixia.nl

PIXIA