


"GEHECHT AAN INNOVATIE"

+31 (0)30 - 303 99 00 · info@pixia.nl




GENERAL FORMULATIONS 400

SKU: PL651-1372/50



Unieke Eigenschap: Made in USA



PRODUCT DESCRIPTION

General Formulations 400 glans UV laminaat is een 75 micron dik, transparant, polymeer PVC laminaat met een permanente acrylaatbelijming op waterbasis. Het materiaal heeft een goede dimensionele stabiliteit en beschermt geprint vinyl tegen krassen, vocht en UV-straling. Deze is in het bijzonder geschikt voor een goede hechting op UV-drogende inktten.

Toepassing

Voor binnen- en buitengebruik waar een glanzende afwerking is gewenst.

Verwerkingsinstructies

Het laminaat is geschikt voor koud lamineren. De minimum aanbrengtemperatuur is 5°C.

Additionele informatie

Verwachtte duurzaamheid tot 4 jaar bij normaal en verticaal gebruik.



ADDITIONAL INFORMATION

L (m)	<u>50</u>
B (mm)	<u>1372, 1524</u>
Merk	General Formulations
Transparantie	Transparant
Hechting	Permanent
Toepassing	Sticker permanent
Klever	Permanent "UV-ink Proof" Clear Waterbased
Basismateriaal	Polymeric Vinyl Gloss 75 mic.


"GEHECHT AAN INNOVATIE"

+31 (0)30 - 303 99 00 · info@pixia.nl




VARIATIONS

Image



SKU

PL651-1372/50



PL651-1524/50