


"Gehecht aan innovatie"

+31 (0)30 - 303 99 00 • info@pixia.nl




GF223 LOWTACK

Artikelnummer: PP6234-1372/30.5



Unieke Eigenschap Door winkelpersoneel te plakken



PRODUCT BESCHRIJVING

GF223 LowTack is een 150 micron extra dikke, wit glanzend polymeer vinyl met een transparante, verwijderbare acrylaatbelijming op waterbasis. De folie is geschikt voor verwerking op de meest voorkomende grootformaat printers met eco-solvent,- solvent,- latex,- en UV-drogende inktten.

Toepassing

Dit kwalitatief hoogwaardige product is ontwikkeld voor het gemakkelijk installeren van tijdelijke beletteringen voor binnen en buiten. GF223 LowTack is in het bijzonder geschikt voor raamreclame en displays in winkels, promotionele stickers op vloeren, maar ook op gespoten metalen panelen of kunststoffen met een hoge ondergrondspanning als perspex en acrylaat. Het materiaal is ongeschikt voor behandeld RVS, koperen of bronzen ondergronden.

Verwerkingsinstructies

Minimum aanbrengtemperatuur: +5°C. DROOG aanbrengen op glas wordt aanbevolen. Geprinte folie waarvan de oplosmiddelen niet goed zijn uitgedampt, kunnen effect hebben op de prestatie van de lijmlaag. De aanbevolen droogtijd bij gebruik van solventinkten is tenminste 48 uur.



Additionele informatie

B1 Brandvertragend gecertificeerd. De folie is (onder normale condities) schoon verwijderbaar binnen 12 maanden na het aanbrengen.

EXTRA INFORMATIE

L (m)	30.5
B (mm)	1372
Merk	General Formulations
Transparantie	Opaque
Hechting	Removable
Certificaten	B1 flame retardant
Toepassing	Sticker promotioneel, Sticker vloer
Klever	Removable Clear Waterbased
Basismateriaal	Polymeric Vinyl Matt 150 mic.
Compatibel met	Eco-Solvent , Latex , UV-curable

"Gehecht aan innovatie"

+31 (0)30 - 303 99 00 • info@pixia.nl

PIXIA