

"Gehecht aan innovatie"

+31 (0)30 - 303 99 00 • [info@pixia.nl](mailto:info@pixia.nl)




## INTERCOAT 1690 D18 P31G

**Artikelnummer:** PP6141



**Unieke Eigenschap** Europese kwaliteit



### PRODUCT BESCHRIJVING

Intercoat 1690 D18 P31G is een 70 micron dikke, wit glanzend, polymere soft-PVC, met een grijze, permanente belijming op waterbasis. Dit product van Europese kwaliteit wordt geproduceerd conform de REACH regelgeving en is phthalaten-vrij. Deze folie is geschikt voor gebruik op de meest voorkomende grootformaat printers met eco-solvent,- solvent,- latex,- en UV-drogende inkten.

### Toepassing

Door een hoge opaciteit uitermate geschikt voor toepassingen waar een blockout functie gewenst is. Dankzij een uitstekende verhouding in prijs/prestatie is dit een economisch alternatief in projecten waar de kosten bepalend zijn. Geschikt voor de meest algemene print- en signtoepassingen op vlakke en lichtglooiende ondergronden.

### Verwerkingsinstructies

Minimum aanbrengtemperatuur: +10°C. Bij verwerking op glas DROOG aanbrengen.

### Additionele informatie

Intercoat 1690 is HP gecertificeerd (zie Media Locator op HP website). B1 Brandvertraging gecertificeerd bij

"Gehecht aan innovatie"

+31 (0)30 - 303 99 00 • [info@pixia.nl](mailto:info@pixia.nl)



gebruik op PVC-borden als 'Forex'. Verwachtte duurzaamheid bij verticaal buitengebruik: 5-7 jaar (ongeprent). Aanbevolen laminaten vindt u hieronder.

## EXTRA INFORMATIE

<b>L (m)</b>	<a href="#">50</a>
<b>B (mm)</b>	<a href="#">1050</a> , <a href="#">1372</a> , <a href="#">1600</a>
<b>Merk</b>	Intercoat
<b>Transparantie</b>	Block-out
<b>Hechting</b>	Permanent
<b>Toepassing</b>	Sticker permanent
<b>Klever</b>	Permanent Grey Waterbased
<b>Basismateriaal</b>	Polymeric Vinyl Gloss 70 mic.
<b>Compatibel met</b>	<a href="#">Eco-Solvent</a> , <a href="#">Latex</a> , <a href="#">UV-curable</a>

"Gehecht aan innovatie"

+31 (0)30 - 303 99 00 • [info@pixia.nl](mailto:info@pixia.nl)




## VARIATIES


**Beeld**

**Artikelnummer Stock Status**


**Stock Quantity**



PP6141-1050/50



PP6141-1372/50



PP6141-1600/50