


"Gehecht aan innovatie"

+31 (0)30 - 303 99 00 • [info@pixia.nl](mailto:info@pixia.nl)




## PHOTOTEX OS ORIGINAL

**Artikelnummer:** PP3820



**Unieke Eigenschap** Verwijderen zonder kleefresten



### PRODUCT BESCHRIJVING

Landor Phototex OS Original is een milieuvriendelijk, gepatenteerd, 180 grams, 280 micron dik, populair zelfklevend polyester textiel met een grijze, repositioneerbare en verwijderbare lijmlaag. Dit PVC-vrije materiaal hecht op vrijwel elke gladde/geschilderde ondergrond en is schoon verwijderbaar zonder lijmresten of beschadiging aan muren. Het materiaal scheurt of kreukt niet en kent met deze eigenschappen geen gelijke in de markt. Phototex geeft scherp gestoken prints met heldere kleuren. Dit product kan worden verwerkt op de meest voorkomende grootformaat printers met eco-solvent-, solvent-, latex-, en UV-drogende inkten, alsook op thermal transfer printers.

### Toepassing

Dit materiaal is uitermate geschikt voor decoratief binnengebruik op wanden (als luxer alternatief voor Airtex) en voor promotionele toepassingen op beurzen en tentoonstellingen. Met de grijze lijmlaag heeft dit textiel een 95% blockout functie en is in het bijzonder geschikt voor kleurige/donkere ondergronden of het plakken met overlap. Ook toepasbaar op glas. Het materiaal goed blijft hechten onder invloed van vocht, warmte en (spot)licht. Geprint met UV-drogende inkten is het product ook geschikt voor kortstondig buitengebruik (tot 6 maanden). Test de toepassing voor gebruik en raadpleeg de datasheet.



## Verwerkingsinstructies

Het materiaal is snijbaar met een 60 graden High Grade mes op de meest voorkomende snijplotters. Geplaatst op nieuw geschilderde ondergronden kan er nog tot 30 dagen na de installatie 'outgassing' optreden. Check bij het printen met latex-, en UV-drogende inkten altijd de warmte settings (tussen de 40 en 50 C) om aantasting van de lijmlaag te voorkomen. Voorkom oververzadiging met UV-drogende inkten! Volvlak kleuren met eco-solvent inkten wordt op dit product afgeraden.

## Additionele informatie

Het materiaal heeft een B1 certificaat voor brandvertraging. Phototex is al meer dan twintig jaar een groot succes in de USA. Er is al vaak getracht de formule van Photex te kopieëren hetgeen tot nu toe niet is gelukt! Pixia is aangesteld door Landor als de officiële distributeur voor Nederland.

## EXTRA INFORMATIE

<b>L (m)</b>	<a href="#">30.5</a>
<b>Milieubewust</b>	PVC-vrij
<b>B (mm)</b>	<a href="#">1067</a> , <a href="#">1372</a> , <a href="#">1524</a>
<b>Merk</b>	Phototex
<b>Transparantie</b>	Block-out
<b>Hechting</b>	Removable
<b>Toepassing</b>	Sticker muur
<b>Klever</b>	Removable Grey Solvent
<b>Basismateriaal</b>	Wall Textile 180 g/m <sup>2</sup>
<b>Compatibel met</b>	<a href="#">Eco-Solvent</a> , <a href="#">Latex</a> , <a href="#">UV-curable</a>

"Gehecht aan innovatie"

+31 (0)30 - 303 99 00 • [info@pixia.nl](mailto:info@pixia.nl)


PIXIA

## VARIATIES


**Beeld**

**Artikelnummer** **Stock Status**


**Stock Quantity**



PP3820-1067/30.5



PP3820-1372/30.5



PP3820-1524/30.5